Назначение: Стенд предназначен для испытания форсунок гребнесмазывателя $A\Gamma C10-03.11.760$ вагонов метрополитена модели 81-765/766/767.

Функциональные характеристики:

Стенд обеспечивает проверку работоспособности форсунок автоматического гребнесмазывателя $A\Gamma C10-03.11.760$.

Стенд позволяет вести протокол измерений с идентификацией номера испытуемого оборудования (создание электронного паспорта) и слесаря, проводившего его ремонт и испытание, а также производит объективную оценку качества ремонта, регистрацию на печатающем устройстве информации о техническом состоянии испытанного оборудования и архивацию полученных результатов в виде актов технической готовности

В состав стенда входит:

- блок передачи данных в кластерную информационную систему
- блок удаленного доступа сервисного центра
- промышленный компьютер на аппаратной платформе Siemens S7-1200 (или аналог) с программируемым логическим контроллером (ПЛК)
- пульт оператора, предназначенный для контроля и управления технологическим процессом, с сенсорной панелью оператора Weintek (или аналог)

Технические характеристики:

- Электропитание 220 В, 50 Гц;
- Питание сжатым воздухом не менее 7,0 кгс/см2 (0,7 МПа);
- Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 600х500х1300 мм;
- Масса не более 100 кг.

Измеряемые и контролируемые параметры:

- Давление воздуха диапазон измерения 0-1,0 МПа,
- предел допускаемой погрешности измерения не более ± 0,5 %;
- Давление жидкости диапазон измерения 0-1,0 МПа, предел допускаемой погрешности измерения не более \pm 0,5 %;
- Временные интервалы диапазон измерения 1-300 с, предел допускаемой погрешности измерения не более \pm 2,5 %.